



DAS ORIGINAL

Lackspray für Reparatur & Tuning



GESAMTKATALOG

Auto-K. Das Original.

Der Klassiker in der Lackspraydose

Als "Lackierwerkstatt im Dosenformat" hat die Traditionsmarke Auto-K im Bereich der Lacksprays schon seit vielen Jahren eine führende Marktposition inne.

Als Pionier in diesem Segment brachte Peter Kwasny die Idee und das notwendige Know-how bereits in den 50er Jahren aus den USA mit nach Deutschland und konnte mit dem Auto-K Spray-Set 1966 einen richtungsweisenden Markteintritt feiern, der die Zukunft der Lackspraydose maßgeblich geprägt hat. Mit der konsequenten Weiterentwicklung der Technologie, innovativen Produktentwicklungen und dem Ausbau des Auto-K Sortiments setzt sich diese Erfolgsgeschichte noch immer fort.

Das Original Auto-K Sortiment umfasst heute eine Vielzahl an Produkten für eine schnelle, kostenoptimierte und farbtongenaue Lackreparatur, beginnend mit Vorbereitungsprodukten wie Spachtel, Schleifpapier und Klebeband, über Original-Farbtöne als Lackspray oder Lackstift, bis hin zu zahlreichen Spezial- und Effektlacken.

Darüber hinaus finden Sie im folgenden Katalog weitere Sortimente und Premium-Marken aus dem Hause Kwasny wie das Profi-Lackspraysystem SprayMax oder die zahlreichen Annäherungsfarbtöne aus der Multona Farbwelt.

Vielfalt rund um das Thema Autolack













ORIGINAL

Auto-Originalfarbtöne im praktischen Spray-Set oder als Lackstift

BASIC

Hochwertige
Grundierungen
zur idealen Vorbereitung vor der
Decklackierung

UNIVERSAL

Universell einsetzbare Autolacksprays in den marktgängigsten Farbtönen

SPECIAL

Spezialanwendungen rund ums Auto, wie z. B. Auspuff, Motor, Felgen, Kunststoff

EFFECT

Tolle Effekte in Chrom oder Neon. Für grenzenloses Farbvergnügen

TUNING

Liquid Gum – Die abziehbare Sprühfolie mit Grip-Effekt



Gesamtprogramm

Lackiertipps	4
Produkte zur Lackiervorbereitung	
Reinigen & Entrosten	6
Reparieren	8
Spachteln	10
Schleifen	12
Basic – Zuverlässige Grundierungen	14
Universal – Standard-/Renner-Farbtöne	18
Special – Spezialanwendungen	20
Effect – Effektlacke	24
Tuning – Liquid Gum Sprühfolie	26


Auto-K Original Farbtone	30
Hier finden Sie Ihren Autofarbton	32
Digital suchen leicht gemacht	33
SprayTEC Technische Aerosole	34
SprayTEC Unterbodenschutz	35
Racing	36
Spraila	37
Praktisches Zubehör	38
Marketing-Unterstützung	39
Mehr Marken – mehr Möglichkeiten	40
Lacksprays aus eigener Hand	42





Lackiertipps







Vorbereitung

Vor dem Einsatz der Spraydose sollten sie die zu lackierende Fläche gründlich vorbereiten. Achten Sie auf die jeweiligen Hinweise zu den Lackiervorbereitungsprodukten.

Arbeitsumgebung

Die zu lackierende Fläche muss trocken, staub- und fettfrei sein. Die ideale Arbeitstemperatur ist 20 - 25 °C. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Im Freien oder in gut belüfteten Bereichen lackieren.

Dose gründlich schütteln


Zur optimalen Verteilung der Farbpigmente schütteln Sie die Dose mindestens 2 Minuten lang, so dass die Mischkugeln deutlich hörbar anschlagen.







Halten Sie die Dose möglichst senkrecht und achten Sie auf einen Abstand von ca. 25 cm, d.h. 3 x Handbreite. Sprühen Sie zunächst auf ein Probeblech und prüfen Sie das Farbergebnis.



Sprühvorgang

Beginnen Sie mit dem Sprühen außerhalb der Lackierfläche und tragen Sie gleichmäßig im "Kreuzgang" mehrere dünne Schichten auf. Unter Kreuzgang versteht man das Aufsprühen zunächst einer horizontalen und anschließend einer vertikalen Schicht.

Warten Sie zwischen den Kreuzgängen jeweils 2-3 Minuten.



Sprühventil reinigen

Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen, um ein Verkleben des Sprühventils zu vermeiden.

Lackiervorbereitung



Die gute Grundlage für eine erfolgreiche Reparaturlackierung ist eine gute Vorbereitung. Im Auto-K Sortiment stehen Ihnen die wichtigsten Produkte für alle Arbeitsgänge zur Verfügung. Bitte halten Sie sich an unsere Empfehlungen – für eine erfolgreiche Reparatur und ein perfektes Lackierergebnis mit Auto-K. Mit Auto-K entfernen Sie Kratzer, Steinschlagschäden, Beulen oder Durchrostungen.

Bitte beachten Sie, je nach Schadenssituation, folgende Arbeitsschritte:

- Reinigen
- Entrosten
- Abdecken
- Spachteln
- Grundieren
- Schleifen
- Lackieren
- Polieren



Reinigen

Bitte achten Sie auf eine saubere Arbeitsfläche und reinigen diese ggf. auch zwischen den Arbeitsschritten. Die zu lackierende Fläche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.



Entrosten

Reinigen Sie die Schadstelle gründlich und kleben Sie umliegende Teile sorgfältig ab. Für kleinere Stellen eignet sich der Rostradierer. Bei größeren Schäden und Durchrostungen helfen Ihnen unsere Reparaturprodukte.

Rostradierer-Set



- Messingbürste sowohl für sanfte
 Entrostung als auch für hartnäckigen
 Rost
- Enthält außerdem Auto-K Schutz-Klarlack zum Schutz vor Rost, bis die Schadstelle mit dem Original-Farbton ausgebessert werden kann

	ArtNr.
Rostradierer-Set	746 003

Abdeck-Klebeband



- Abdeckklebeband in 19 mm Breite eignet sich zum Abkleben von Rundungen wie Kotflügeln oder Felgen
- Abdeckklebeband in 30 mm ist universell für ebene Flächen einsetzbar

	ArtNr.
19 mm/50 m	746 037
30 mm/50 m	746 038

Polierschleifpaste



- Zum Reinigen und Polieren von stark verschmutzten Metallflächen
- Ideal zur Beseitigung von Sprühnebel
- Einsetzbar, wo herkömmliche Lackreiniger versagen

	ArtNr.
75 ml	745 130

Lackiervorbereitung





Reparieren

Die Reparatur-Produkte von Auto-K sind optimal auf Bedürfnisse der privaten Kleinschaden-Reparatur abgestimmt. Die unterschiedlichen Produkte helfen bei der Beseitigung und Überbrückung von Durchrostungen, Rissen, Löchern oder Hohlräumen.

Neben Autokarosserien können Auto-K Reparaturprodukte auch hervorragend zur Beseitigung von Schäden an Wohnwagen, Booten, Behältern und ähnlichem eingesetzt werden.

Glasfaser-Gewebe



- Gut formbar und anschmiegsam
- Ideal zur Modellierung von bestehenden Formen

	ArtNr.
0,5 m ²	745 314

Glasfaser-Matte



- Besonders dichtes und festes Material mit hoher Widerstandskraft
- Auch bei großflächigen Schäden einsetzbar
- Hervorragend für Reparaturen an vibrationsbeanspruchten Teilen (wie z. B. Kotflügeln)

	ArtNr.
0,5 m ²	745 316

Glasfaser-Vlies



Ideal für die Beschichtung der Blechaußenseite bei der Reparatur von Durchrostungen, Rissen, Löchern und Hohlräumen

	ArtNr.
0,5 m ²	745 318

Polyester Reparaturharz



- Zur Verarbeitung der Glasfasermaterialien
- Für kleine und große Schäden
- Einsetzbar bei KFZ, Wohnwagen, Booten, Surfbrettern, Dachrinnen oder Rohren

	ArtNr.
250 g	745 450
1000 g	745 452

Polyester-Reparatur-Set



- Bestehend aus Polyester-Reparaturharz, inkl. Härter, Glasfasermatte sowie Kunststoffdeckel zum Mischen von Harz und Härter.
- Universell einsetzbar

	ArtNr.
250 g	745 460
500 g	745 461
1000 σ	745 462

Härter



■ Wichtig beim Einsatz von Reparaturharz und 2K Spachtel, bitte im angegebenen Verhältnis mischen. Nur so wird das notwendige Aushärten von Reparaturharz und Spachtel möglich.

	ArtNr.
40 g	745 201

Lackiervorbereitung






Spachteln

Kleinere Unebenheiten auf der zu lackierenden Fläche lassen sich mit Auto-K Spachtel-Produkten einfach ausgleichen. Die nachfolgenden Auto-K Produkte erleichtern auch dem weniger geübten Anwender die erfolgreiche Verwendung von Spachtelmaterialien. Dabei zeichnen sich die Produkte neben der bewährten Auto-K-Qualität besonders durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit aus.

Alle Zwei-Komponenten-Spachtelprodukte verfügen jeweils über eine Tube Härter, ein Spachtelwerkzeug sowie einen Kunststoffdeckel, der als Mischbecher verwendet werden kann.

Spachtelklingen-Set



- Für jede Schadstelle die richtige Klingengröße (4 Klingen von 5 cm bis 12 cm)
- Flexible Klingen aus rostfreiem Metall oder Kunststoff

	ArtNr.
Metall	746 040
Kunststoff	746 041

Kombi-Spachtel



- Sehr gut zum Glätten von kleineren Unebenheiten und zum Schließen von Poren in ausgehärteten Polyesterspachtel-Schichten
- Leichte Anwendbarkeit und Schleifbarkeit

	ArtNr.
100 g	745 100
200 g	745 507

Füll-Spachtel



- Zum Ausgleichen und Füllen von Unebenheiten am Lack
- Auch als Füllschicht über Glasfaserspachtel verwendbar
- Geeignet für Metall, Stein, Beton, Kunststoff, Keramik und Holz

	ArtNr.
250 g	745 400
1000 g	745 402
2000 g (ohne Härter)	745 403

Glasfaser-Spachtel



- Hochwirksame Mischung aus Polyesterharz und Glasfasern
- Hohe Reiß- und Bruchfestigkeit nach dem Aushärten
- Für Metallrisse und punktgroße Durchrostungen

	ArtNr.
250 g	745 410
500 g	745 411
1000 g	745 412

Elastischer Füll-Spachtel



- Mit Aluminiumpulver durchmischt
- Ideal für vibrationsbeanspruchte Metall- und Kunststoffteile wie Kotflügel oder Türen
- Außerdem einsetzbar bei trockenem Stein, Kunststoff, Keramik oder Beton

	ArtNr.
250 g	745 420
500 g	745 421
1000 д	745 422

Universal-Spachtel



- Zum Glätten von Beulen und Vertiefungen an Metall-, Alu- oder Kunststoffteilen (Stoßstangen) oder verzinkten Karosserien
- Universell einsetzbar

	ArtNr.
250 g	745 430
500 g	745 431
1000 g	745 432

Fein-Spachtel



- Für glatte, porenfreie Oberflächen aus Kunststoff, Metall oder Keramik
- Haftet hervorragend auf aufgerauter, trockener Fläche
- Auch als Füllschicht über Glasfaserspachtel verwendbar

	ArtINF
250 g	745 440
500 g	745 441
1000 g	745 442

Lackiervorbereitung





Schleifen

Mit dem Auto-K Schleifpapier werden Rost entfernt, Lackreste blank geschliffen und die durchgehärtete Spachtelmasse glatt geschliffen. Rückstände von Schleifstaub werden mit einem weichen Tuch entfernt. Das große Auto-K Schleifpapier-Sortiment bietet für jeden Bedarf die richtige Körnung. Die Einheiten sind mit jeweils 5 Blatt ausgestattet.

Körnungen und Verwendung

Trockenschleifen	
P 40	Zum Entfernen starker Rost- und Lackschichten
P 60	Zur Vorbehandlung unbearbeiteter Oberflächen
P 80	Zum Ausgleich starker Unebenheiten
P120	Für den Vorschliff vor dem Grundieren oder Beizen
P180	Zum ersten Schleifen nach dem Grundieren

Nassschleifen	
P 240	Zum ersten Nassschleifen nach dem Grundieren
P 400	Zum Glattschleifen von gespachtelten Flächen
P 600	Zum Feinschleifen vor dem Lackieren
P1000	Für den abschließenden Feinschliff vor dem Lackieren
P1200	Für den abschließenden Feinschliff vor dem Lackieren
P 2000	Für den abschließenden Feinschliff vor dem Lackieren

Schleifschwamm



- Zum Schleifen von schwer zugänglichen Stellen
- Nass und trocken anwendbar
- Auswaschbar und wieder verwendbar
- Körnung: P100

	ArtNr.
Schleifschwamm	746 043

Schleifklotz



- Der Schleifklotz aus Gummi erleichert die Arbeit an ebenen und gewölbten Flächen
- Die Arretierung des Schleifpapiers verhindert das Verrutschen und Ausreißen

	ArtNr.
Schleifklotz	746 036

Nass-Schleifpapier



- Für Metall und Kunststoff
- 115 x 280 mm

	ArtNr.
P 240	746 025
P 400	746 026
P 600	746 027
Sortiert	746 028
(2 x P 240, 2 x P 400, 1 x P 600)	

Nass-Schleifpapier




- Für Metall und Kunststoff
- 230 x 280 mm

	ArtNr.
P 240	746 021
P 400	746 022
P 600	746 023
P 1000	746 011
P1200	746 012
P 2000	746 013
Sortiert	746 024
(0 0010 0 0100 1 0(00)	

(2 x P 240, 2 x P 400, 1 x P 600)

Trocken-Schleifpapier



- Für Holz, Metall und Kunststoff
- 115 x 280 mm

	ArtNr.
P 40	746 030
P 60	746 031
P 80	746 032
P120	746 033
P180	746 034
Sortiert	746 029
(2 x P 80, 2 x P 120, 1 x P 180)	

Trocken-Schleifpapier



- Für Holz, Metall und Kunststoff
- 230 x 280 mm

	ArtNr.
P 40	746 015
P 60	746 016
P 80	746 017
P120	746 018
P180	746 019
Sortiert	746 020
(2 x P 80, 2 x P 120, 1 x P 180)	



Zuverlässige Grundierungen

Eine gute Basis

Die Auto-K Produktlinie BASIC umfasst zuverlässige Grundierungen als gute Basis für die nachfolgende Decklackierung. Das breitgefächerte Lackspray-Sortiment reicht von Korrosionsschutzgrundierungen über Filler, Spritzspachtel, Kunststoffhaftvermittler bis hin zu Spezial-Grundierungen, wie z. B. Zinkstaub- und Zink-Alu-

Sprays. Abgerundet wird das Sortiment durch einen auf die BASIC-Produkte abgestimmten Schutz-Klarlack.

Bitte beachten Sie vor Arbeitsbeginn unsere Lackiertipps auf Seite 4 sowie die Anwendungshinweise auf der Dose.

Korrosionsschutz-Grundierung

Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung ist ein hochaktiver Rostschutz auf Zinkphosphatbasis, der alle metallischen Teile sicher schützt. Die chromatfreie Grundierung mit Korrosions-Schutz-Pigmenten haftet gut und sorgt für eine gleichmäßige Lackierung. Ideal als erste Schicht im Lackaufbau einsetzbar. Hervorragend eignet sich das Produkt beim Einsatz auf blankem, geschliffenem Blech, geschliffenem Aluminium sowie ausgehärteten und geschliffenen Lackierungen.

Ein nachträgliches Punktschweißen ist möglich. Der Korrosionsschutz bleibt erhalten.





	TOLDIBUTI	Deige
9 ml	433 058	
150 ml	033 058	
400 ml	233 058	233 071
500 ml	633 058	

Spritzspachtel

Ideal zum Füllen oder Ausgleichen von Unebenheiten oder zur Beseitigung von Kratzern und Schrammen ohne großen Zeitaufwand. Der Spritzspachtel schützt vor Korrosion, haftet gut und sorgt für glatten Untergrund, damit eine gleichmäßige Lackierung gewährleistet ist.





	grau
150 ml	033 032
400 ml	233 032

Filler/Haftgrund

Das Produkt grundiert und füllt in einem Arbeitsgang, ist universell anwendbar und gut schleifbar. Durch den hohen Festkörpergehalt werden Poren und feine Schleifrillen ausgeglichen und es wird eine geschlossene, glatte Oberfläche erzielt. Das anschließende Schleifen mit feinem Schleifpapier schafft einen gleichmäßigen Untergrund, der die Voraussetzung für die erfolgreiche Decklackierung schafft.







	grau	101
9 ml	433 001	
150 ml	033 001	033 002
400 ml	233 001	233 002
500 ml	633 001	

Kunststoff-Haftvermittler

Der Auto-K Kunststoff-Haftvermittler verbessert die Haftung des nachfolgenden Lackauftrages auf Kunststoffoberflächen, wie z.B. Spoilern, Kunststoff-Außenspiegeln und -Stoßstangen.



	transparent silber
150 ml	033 055
400 ml	233 055

Alu-Grundierung

Die Auto-K Alu-Grundierung ist besonders geeignet für alle Aluminium-Untergründe und zeichnet sich durch eine hervorragende Haftung aus.





grau

400 ml 233 060

Zinkstaub-Spray

Das Auto-K Zinkstaub-Spray ist eine hochwirksame, metallische Rostschutzgrundierung auf Zinkbasis. Der hohe Zinkgehalt versiegelt langfristig und garantiert einen hohen Korrosionsschutz, auch bei Temperaturen über 400°C. Das Produkt ist hervorragend geeignet für alle KFZ-Teile, die nicht überlackiert werden müssen, z. B. Auspuffanlagen, Schweißnähte, verzinkte Teile und Karosserie-Innenseiten.





grau

150 ml 033 054 **400 ml** 233 054

Zink-Alu-Spray

Das Auto-K Zink-Alu-Spray ist besonders geeignet als Korrosionsschutz für wasser- und witterungsgefährdete Konstruktionen, zur Ausbesserung von beschädigten Zinkflächen und zum Beschichten von Innenblechkanten beim Punktschweißen. Das Produkt ist anwendbar an Heizungsanlagen, Rohrleitungen, Stahlaufbauten, Heizkörpern, Geländern, Leitplanken usw.





silbergrau

400 ml 233 057

Rostumwandler-Spray

Rostumwandler und Epoxy-Grundierung in Einem. Für Fahrzeuge aller Art. Anwendung im Bereich Heimwerken, Handwerk und Industrie. Den transparenten Wirkstoff einfach direkt auf den Rost sprühen. Vorher losen Rost entfernen. Rost wird in eine schwarz-graue Schutzschicht umgewandelt, die nach Trocknung mit 1K Decklacken überlackiert werden kann. Effektive Rostsanierung für alle Bleche, Eisenmetalle und Stahl – und das einfach mit der Spraydose.






transparent

400 ml 233 063



Schutz-Klarlack

Der Auto-K Schutz-Klarlack ist ein hochwertiger, transparenter Spezial-Kombinationslack, der Glanz und Oberflächenversiegelung bietet. Es lassen sich nahezu alle Gegenstände aus Blech, Metall und Kunststoff erfolgreich gegen Korrosion, Steinschlag und Schmutz schützen. Erhältlich mit glänzendem und seidenglänzendem Effekt.



Auto-K 2-Schicht Klarlack ist speziell auf die 2-Schicht Basislacke des Auto-K Spray-Set Sortiments (siehe S. 31) abgestimmt.







glänzend

9 ml	433 066
150 ml	033 066
400 ml	233 066

500 ml 633 017



Standard- und Renner-Farbtöne

Für vielfältige Anwendungen

Die Auto-K Produktlinie UNIVERSAL umfasst schnelltrocknende Spezial-Kombinationslacke in Standard-Farbtönen. Damit lassen sich Gegenstände aus Blech, Metall und Kunststoff ohne großen Zeitaufwand verschönern. Auto-K Auto-Lacksprays sind universell anwendbar und in den gängigsten Farben des Automobilbereiches

erhältlich. Sie zeichnen sich durch einen guten Verlauf und hohe Ergiebigkeit aus.

Bitte beachten Sie vor Arbeitsbeginn unsere Lackiertipps auf Seite 4 sowie die Anwendungshinweise auf der Dose.

Auto-K Auto-Lackspray

Das ideale Produkt für eine schnelle, kostenoptimierte und farbtongenaue Lackreparatur mit der Lackspraydose.

Auto-K Auto-Lackspray ist in den gängigsten Standard- und Renner-Farbtönen, wie z. B. schwarz matt oder weiß glanz, erhältlich. Das schnell trocknende Produkt überzeugt durch seine einfache Handhabung und seine universelle Einsetzbarkeit, sowohl hinsichtlich der Untergründe (Metall, Stahlblech, Kunststoff usw.) als auch bezüglich der Anwendungsvielfalt.

Auch für nicht automotive Anwendungen, wie z. B. dekorative Lackierungen, einsetzbar.










	schwarz glanz	schwarz seidenglanz	schwarz matt
9 ml	433 005	56.66.19.61.2	433 021
	033 005	033 061	033 021
	233 005	233 061	233 021
500 ml	633 005		633 021

	weiß glanz	weiß matt	RAL 1015 hellelfenbein
9 ml	433 004	433 040	433 033
150 ml	033 004	033 040	
400 ml	233 004	233 040	
500 ml	633 004		





Saubere Lösungen

Für die ganz speziellen Fälle

Auto-K SPECIAL ist das Lacksprayprogramm für die ganz speziellen Anwendungen, wie hitzeresistente Lacksprays, Produkte für die Bereiche Kunststoff, Felgen, Alu, Bremssattel sowie lasierende Spezialprodukte in Form von Transparent-Sprays und zugehörigem Remover. Bitte beachten Sie vor Arbeitsbeginn unsere Lackiertipps auf Seite 4 sowie die Anwendungshinweise auf der Dose.

Hitzefest 300°C

Der hitzebeständige Speziallack für den Temperaturbereich von 80-300°C. Damit lassen sich stärker temperaturbeanspruchte Teile, z. B. im Motorbereich, an Teilen der Auspuffanlage oder am Kühler usw. verschönern. Der Lack härtet erst durch langsames Erwärmen des lackierten Gegenstandes aus.




	schwarz	rot	Klarlack
150 ml	033 051		
400 ml	233 051	233 047	233 048

Hitzefest 650°C

Der hochhitzebeständige Speziallack ist für besonders temperaturbeanspruchte Teile geeignet. Anwendbar im Motorbereich, an der Auspuffanlage, an Zweirädern, Grills, Ofenrohren und überall dort, wo Temperaturen bis 650°C auftreten. Der Lack härtet erst durch langsames Erwärmen ab 250°C aus.







Auspuff-Spray

Auto-K Auspuff-Spray ist ein hochhitzebeständiger Speziallack für Auspuffanlagen. Damit lassen sich sehr stark temperaturbeanspruchte Teile an der gesamten Auspuffanlage an Pkw und Zweirädern verschönern. Der Lack härtet erst bei Temperaturen ab 250°C aus. Langsam erwärmen!



	silber 800°C	schwarz 650°C
400 ml	233 098	233 099

Felgen-Spray

Der abriebfeste Nitrokombinationslack mit besonders hoher Deckfähigkeit ist widerstandsfähig, auf Dauer waschstraßenbeständig und bietet der Felge Langzeitschutz vor Steinschlag und Streusalz. Mit Auto-K Felgen-Sprays lassen sich Felgen ohne großen Zeitaufwand verschönern und gegen Korrosion schützen. Besonders auch zum Schutz von Aluminiumfelgen geeignet.





	KIIStalislibei	titalislibel	9014
9 ml	433 037		
150 ml	033 037		033 038
400 ml	233 037	233 045	233 038
500 ml	633 037		633 038

	weiß	Schutz- Klarlack
150 ml		033 053
400 ml		233 053
500 ml	633 046	633 053

Kunststoff-Lackspray

Auto-K Kunststoff-Lackspray ist ein schnell-trocknender Speziallack für Kunststoffteile. Damit lassen sich alle am Auto befindlichen Teile aus Hartplastik, Polyester und Polykarbonat verschönern. Anwendbar auf Kunststoff-Stoßstangen, -Außenspiegeln, -Spoilern usw. Der Auto-K Kunststoff-Haftvermittler ist die ideale Grundierung.

Bitte vor der Anwendung beachten:

Alle Kunststoffe unbedingt auf Verträglichkeit prüfen. Nicht auf anlösbaren Kunststoffen verwenden. Nur für lösungsmittelbeständige Materialien.




	weiß	grau	anthrazit
400 ml	233 094	233 095	233 096
	schwarz	Renault 205139 pierre à fusil	Peugeot FZL gris foncé
400 ml	233 097	233 101	233 102

Bremssattel-Lackspray

Für farbliche Effekte im sichtbaren Bremsenbereich. Bremssattel und weitere Teile werden kontrastreich durch die Felgen sichtbar. Einfach und schnell anzuwenden, sorgt das Spray für den besonderen Rennsport-Look.







Alu-Spray

Auto-K Alu-Spray ist universell einsetzbar, hitzebeständig bis 650°C und schnelltrocknend. Das Spray schützt vor Korrosion, ist wetterbeständig und abriebfest. Es eignet sich ideal zur Oberflächenveredelung von metallischen Gegenständen.





silber

400 ml 233 065

Transparent-Spray

Auto-K Transparent-Spray ist ein lasierendes Spezialprodukt zum Umfärben von Front-, Rück- und Seitenleuchten, Windabweisern, Glasscheiben, Metall- und Holzgegenständen, Lampen, Keramik, etc.

Nicht im Bereich der StVZO zulässig!










	rot	blau	schwarz
150 ml	033 115	033 116	033 117
400 ml	233 115		233 117





Auto-K Transparent-Remover ist ein High-Tech Remover zur effektiven Beseitigung von Transparent-Sprays auf Leuchten, Glas, Metall, Keramik etc.

Bitte vor der Anwendung beachten:

Alle Kunststoffe unbedingt auf Verträglichkeit prüfen. Nicht auf anlösbaren Kunststoffen verwenden. Nur für lösungsmittelbeständige Materialien geeignet.





farblos

150 ml 033 120



Faszinierende Effekte

Das auffällige Farbvergnügen

Auto-K EFFECT, die Produktlinie für besondere Farbeffekte am Auto – einfach aus der Lackspraydose. Bestens auch für dekorative Gegenstände aus Metall, Blech oder Kunststoff geeignet. Das Auto-K EFFECT Sortiment umfasst Effektlacke und Farbtöne aus den Bereichen Neon, Chrom, Gold, Kupfer und Brillant-Metallic.

Bitte beachten Sie vor Arbeitsbeginn unsere Lackiertipps auf Seite 4 sowie die Anwendungshinweise auf der Dose.

Neon-Lackspray

Auto-K Neon-Lackspray ist ein fluoreszierender und schnelltrocknender Lack. Damit lassen sich Gegenstände aus Blech, Metall und Kunststoff besonders auffällig lackieren. Auto-K Neon-Lackspray hat durch fluoreszierende Pigmente einen Warn- und Signaleffekt. Voraussetzung für gute Leuchtkraft ist eine mit weiß matt gleichmäßig vorgrundierte Fläche. Wetterbeständigkeit und Glanz werden durch Überlackieren mit Klarlack erreicht (siehe S. 17).

Nicht zulässig an sichtbaren Fahrzeugaußenteilen nach StVZO.



	Grundierung weiß matt	orange	rot
150 ml		033 401	033 403
400 ml	233 092		233 088
	grün	gelb	pink
150 ml	033 406	033 407	033 408
400 ml	233.089	233.090	233.091

Chrom-/Gold-/Kupfer-Effekt

Auto-K Chrom-/Gold-/Kupfer- Effekt ist ein schnelltrocknender Acryllack, der sich durch eine sehr gute Deckfähigkeit, hohe Licht- und Temperaturbeständigkeit sowie höchste Ergiebigkeit auszeichnet. Er verleiht jeder glatten Oberfläche einen metallischen silberchromartigen Look. Chrom-/Gold-/Kupfer- Effekt ist begrenzt wetterfest, jedoch nicht abriebfest.

Nicht mit Klarlack überlackieren!



	Chrom- Effekt	Gold- Effekt	Kupfer- Effekt
400 ml	233 031	233 029	233 027

Brillant-Metallic

Auto-K Brillant-Metallic ist ein schnell trocknender Speziallack, mit dem sich Gegenstände aus Blech, Metall und Kunststoff ohne großen Zeitaufwand verschönern lassen. Dieser hochwertige Brillant-Metallic-Lack wertet die lackierten Teile optisch auf und gibt diesen eine effektvolle Anmutung. Das Produkt ist innen und außen einsetzbar. Glanz und Witterungsbeständigkeit wird durch Überlackierbarkeit mit Klarlack (siehe S. 17) erreicht.







Liquid Gum Sprühfolie

Die abziehbare Sprühfolie mit Grip-Effekt*

Das Auto-K Sortiment steht für Innovationen und Qualität in Sachen Tuning und Design. Das passt ideal zu unserem neuen Produkt Liquid Gum, das völlig neue Maßstäbe im Bereich flexibles Farbtuning setzt. Liquid Gum bietet Schutz für Lack und Felge. Darüber hinaus auch für viele andere Anwendungsbereiche.

Liquid Gum im Einsatz:

- Schutz, Deko und Design
- Ideal für Felge und Karosserie
- Abrieb- und steinschlagfest
- Für Haus, Handwerk und Hobby
- Innen und außen einsetzbar
- Hohe Reißfestigkeit beim Abziehen
- Überlackierbar mit Decklacken

^{*} Grip-Effekt: Anti-Rutsch-Funktion











Optimal für Kfz, Nutzfahrzeug oder Zweirad

Ob in Farbe oder als farblos-transparenter Oberflächenschutz aus der Spraydose, Auto-K Liquid Gum überzeugt sichtbar, genauso wie unsichtbar.

Empfindliche Lack- oder Kunststoffteile lassen sich perfekt schützen gegen Schmutz, mechanische Belastungen, Beschädigungen oder Wettereinflüsse.

Tolle Farbtöne, starke Haftung – und das Tolle dabei: Der zuverlässige Schutzfilm lässt sich jederzeit sicher und rückstandsfrei wieder abziehen.



Vielseitig auch in Haus und Garten

Zum neu Aufpeppen oder Reparieren von Alltagsgegenständen kann Liquid Gum ebenfalls überzeugen. Der Farbund Schutzfilm lässt jedes Objekt in neuem Licht erstrahlen.

Und wenn es nicht mehr zur Einrichtung passt, lässt sich die Folie jederzeit abziehen und das Objekt neu gestalten. Mit Liquid Gum lassen sich zahlreiche – auch jahreszeitlich oder anlassbezogene – Gestaltungsideen optimal umsetzen.

Grenzenloses Farbstyling

Mit Liquid Gum lässt sich Farbdesign umgestalten, so oft man will. Angesagte und aufmerksamkeitsstarke Trendfarben und Neontöne stehen ebenso zur Verfügung wie neutrales schwarz oder weiß.

Überlackierbar mit Decklacken

Durch die Überlackierbarkeit mit marktüblichen 1K/2K Decklacken sowie mit Auto-K und belton Lacksprays wird die Gestaltungs- und Farbtonvielfalt der Anwender erhöht. Außerdem verbessern sich die Witterungsbeständigkeit und der Schutz der Lackierung.





Liquid Gum

Liquid Gum ist eine hochwertige Beschichtung zum Schutz, zur Deko und als Designelement. Der Clou: Das Spray erzeugt einen lackartigen Schutzfilm, der jederzeit problemlos wieder abziehbar ist. So entstehen immer wieder neue, spannende Gestaltungsmöglichkeiten.

Garantierte Auto-K Qualität

- Einfache Anwendung
- Hervorragende Haftung
- Abrieb- und steinschlagfest (siehe Anwendungsvideo)
- Griffige Oberläche (Grip)
- Innen und außen einsetzbar
- Hohe Reißfestigkeit beim Abziehen
- Überlackierbar mit Decklacken







Neon-Orange

400 ml 233 255

Bitte beachten!



Um die gewünschte Leucht- und Farbwirkung der Neon-Farbtöne (Grün, Orange und Pink) und von Brillant-Blau zu erzielen, ist zwingend eine "weiße" Vorbeschichtung oder ein weißer Untergrund erforderlich!

Wir empfehlen die deckende Beschichtung mit Auto-K Liquid Gum weiß (Art.-Nr.: 233 251) mit zwei Schichten. Anschließend wird der gewünschte Farbton aufgetragen.

Die Anzahl der gesprühten Schichten beeinflusst die Farbintensität; je mehr Spritzgänge desto farbintensiver wird Ihr Lackierergebnis. Durch 5 Schichten wird eine dauerhaft hohe Reißfestigkeit erreicht, die das einfache Abziehen der Sprühfolie ermöglicht.

Bei den Neonfarben (Grün, Orange und Pink) kann es bei Sonneneinstrahlung zu Farbtonveränderungen kommen.

Nach ca. 2 Stunden Trocknungszeit ist die Sprühfolie abziehbar und überlackierbar.

Überlackierbarkeit: Liquid Gum Sprühfolie ist mit allen marktüblichen 1K/2K Decklacken, Auto-K und belton Lacksprays mit maximal 3 Schichten überlackierbar. Mehr Decklackschichten erschweren die Abziehbarkeit.





Auto-K Original Farbtöne

Der Klassiker in der Lackreparatur

ORIGINAL Farbtöne für Ihr Fahrzeug! Auto-K Spray-Set sowie die Auto-K Lackstifte stehen für eine einfache, schnelle und kostengünstige Autolackreparatur im jeweiligen Original-Werksfarbton (z. B. LY3D VW Tornadorot).

Auto-K ORIGINAL Lacke zeichnen sich durch Wetter- und Lichtbeständigkeit aus und verfügen über eine hohe Farbtongenauigkeit. Die Lackierergebnisse sind vergleichbar mit Reparaturlackierungen mit der Lackierpistole.

Bitte beachten Sie vor Arbeitsbeginn unsere Lackiertipps auf Seite 4 sowie die Anwendungshinweise auf der Dose. Sollten Sie Ihren gewünschten Farbton im Auto-K Sortiment vermissen, finden Sie sicherlich in einer der anderen Produktmarken aus dem Hause Kwasny eine optimale Alternative.

Den Original-Farbtoncode Ihres Autos finden Sie auf dem Farbcode-Schild. Je nach Hersteller und Automodell befinden sich diese an unterschiedlichen Stellen an der Karosserie.

Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in unserem Auto-Farbton-programm (Art.Nr.: 990 710) auf den Seiten 3 und 4.

Auto-K Spray-Set

Die Lackierwerkstatt im Dosenformat

Mit dem Auto-K Spray-Set begann die Erfolgsgeschichte der Peter Kwasny GmbH. Bis heute annähernd unverändert, beinhaltet das Set mit der praktischen Dosenverschlusskappe 150 ml Autolack im Originalfarbton zum Sprühen oder Tupfen mit beigefügtem Pinsel. Ideal für kleinere oder mittlere Schäden.

Bitte beachten: Einige Auto-K Spray-Set Farbtöne müssen mit Auto-K Basic 2-Schicht Klarlack überlackiert werden (siehe Seite 17). Der Klarlack sorgt bei den 2-Schicht Lacken für Glanz und Wetterbeständigkeit. Spray-Set
2-Schickt Edwink
2-Schickt Edwink
2-Schickt Edwink
2-Schickt Edwink
2-Schickt Edwink
DRIGINAL

ca. 650 Original-Herstellerfarbtöne sind verfügbar.

Auto-K Lackstifte

Der schnelle Helfer: Einfach "tupfen"

Auto-K Lackstifte sind ideal zur einfachen und schnellen Beseitigung von kleinsten Lackschäden, verursacht z.B. durch Steinschlag und Splitt. Der Auto-K Lackstift enthält 9 ml Autolack im Originalfarbton. Den Auto-K Lackstift gibt es als 1-Schicht

oder 2-Schicht Lack. Der 2-Schicht Lack wird zusammen mit dem erforderlichen Klarlack angeboten. Der Klarlack sorgt bei den 2-Schicht Lacken für Glanz und Wetterbeständigkeit. Lackstift
Styloretouche
Touch-up
pencil
Lakstift
Färgpenn
Touch 18
Lakstift
Färgpenn
Touch 18
Lakstift
Färgpenn
Touch 18
Lakstift
Färgpenn

a. 300 Original-Herstellerfarbtöne sind verfügbar.



Hier finden Sie Ihren Autofarbton

Das Auto-Farbtonprogramm

Im neuen Auto-Farbtonprogramm (Art.Nr. 990 710) finden Sie Ihren Wunschfarbton als Lackspray oder Lackstift. Dies sind Original-Farbtöne oder Annäherungsfarbtöne. Die Informationen sind übersichtlich gegliedert nach Automobilfabrikaten (z. B. Volkswagen/Audi etc.), Farbcode (z. B. LY3D) und Farbtonbezeichnung (z. B. Tornadorot). Dies jeweils gegliedert nach Auto-Originalfarbtönen Auto-K Spray-Set, Auto-K Lackstiften, SprayMax für den gewerblichen Anwender sowie Annäherungsfarbtönen unter Multona. Außerdem wird exakt beschrieben, wie und wo man den Farbcode am Auto findet.

So findet man einfach, schnell und zielsicher den jeweils gewünschten Farbton.



Digital suchen leicht gemacht



Farbtonfinder für alle Kwasny-Produktlinien

Zum Finden des richtigen Farbtons empfehlen wir unser Farbtonfinder-Tool, das wir Ihnen online oder als Web-App für mobile Anwendungen zur Verfügung stellen. Hier finden Sie schnell und unkompliziert die richtige Produktempfehlung für Ihre Marke und Ihren gesuchten Farbton.



Unsere Online-Farbtonsuche hilft Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Produkts www.kwasny.de/farbtonfinder







Technische Aerosole

Das SprayTec technische Aerosole-Sortiment bietet Ihnen alles rund um die Bereiche Pflege, Schutz, Werterhaltung, Reinigung und elektronische Starthilfe. Ideal für Autos, Motorräder sowie die Bereiche Industrie, Freizeit usw.



Artikel	Eigenschaften	Anwendungsgebiete	Einheit	ArtNr.
Silikon-Spray	Gleit-, Trenn- und Pflege- mittel schützt und schmiert	Universell einsetzbar auf Gummi, Kunststoff, Leder, Vinyl, Holz-, Glas- und Metallteilen	400 ml	235 001
Bremsen- reiniger-Spray	Hochwirksamer Spezial- reiniger für alle Brems- und Kupplungsteile	Ideal für die Reinigung von Bremsleitungen, -scheiben und -zylindern sowie Kupplungs- und Getriebeteilen	500 ml	235 021
Starthilfe-Spray	Für alle Benzin- und Diesel- motoren erleichtert das Anlassen von Motoren	Bestens geeignet für Baumaschinen, Traktoren, Benzinrasenmäher, Motorsägen, Stromaggregate, Bootsmotoren usw.	400 ml	235 010
Sprühfett weiß	Hochwirksame Dauer- schmierung, Verschleiß- und Korrosionsschutz	Auto: Schiebedach, AHK, Kugellager, Gelenke, Nockenwelle etc. Sonstige Bereiche: Schlösser, Scharniere, Ge- triebe, Ketten, Zahnräder, Laufschienen, Boote, Wohnwagen, Sonnenschirme etc.	400 ml	235 011
Kontaktreiniger- Spray	Spezialreinigungsmittel für Elektro-Kontakte aller Art	Ideal für alle elektrischen Steckverbindungen, Kontakte, Relais, Schaltanlagen, Alarmanlagen, Bordcomputer, Stereoanlagen etc.	400 ml	235 002
Vaseline-Spray	Höchste Schmierkraft, bester Korrosionsschutz	Schmierung und Wartung von Fenster- und Türbeschlägen, Gartenwerkzeugen, Holz- und Kunststoffteilen, Antennen sowie Metallteilen	400 ml	235 012
PTFE-Spray	Hochleistungs-Haft- Schmierstoff für extreme Temperaturbelastungen	Industrielle Anwendungen, wie Antriebe, Maschinen, Motoren, Kettensägen, Lager, Werkzeuge, Gewinde, Schubläden, Instrumente. Auch für die Bereiche Auto, Zweirad und Freizeit.	400 ml	235 030
Kupfer-Spray	Schmiermittel für thermisch hoch belastete Gleitstellen, stoppt Bremsquietschen	Geeignet für Scheibenbremsen, Bremsklotzrückseiten, Führungen, Federn, Bremsbackenbolzen, Zündkerzengewinde, Auspuffschrauben usw.	400 ml	235 040
Elektro- schutz-Spray	Fett-, Schmutz-, Rostschutz, schützt und pflegt Elektro- kontakte	Schützt Kontakte, Anschlüsse, Verbindungen, Leitungen, Stromübergänge und Schaltmechanismen	400 ml	235 003
Klebe-Spray	Universeller Alleskleber, klebt zuverlässig und schnell	Schaumstoff, Kunststoff, Gummi, Leder, Textilien, Metalle, lackiertes Blech, Holz, Glaswolle, Filz, Pappe, Polyesterwerkstoffe, Keramik etc.	400 ml	235 050
Super Schaum- reiniger-Spray	Allesreiniger für innen und außen, fantastische Reinigungskraft	Glas, Lackflächen, Kunststoff, Polster, Gummi, Chrom und Porzellan, mit allen Gummi- und Kunststoffsorten verträglich	500 ml	235 020
Rostlöser-Spray	Löst Schmutz und Rost, lockert verrostete Teile	Schrauben, Muttern, Scharniere usw. Auto, Motorrad, Handwerk, Industrie und für den privaten Bereich	400 ml	235 013

Unterbodenschutz

Diese Produktrange umfasst Unterbodenschutzprodukte, Steinschlagschutz sowie Hohlraumversiegelungen. Erhältlich als 500 ml Spray zur sofortigen Verarbeitung, als 1.000 ml Pistolendose, zur Verarbeitung mit der Saugluft-/ Airless-Pistole sowie als Streichlack aus der Pinseldose.







Artikel	Eigenschaften	Anwendungsgebiete	Einheit	ArtNr.
Unterbodenschutz Bitumen, schwarz	The rest of the re		500 ml Spraydose 1000 ml Pistolend.	235 500 235 550
Unterbodenschutz Wachs, hellbraun			500 ml Spraydose 1000 ml Pistolend.	235 501 235 551
Steinschlag- und Unterbodenschutz, schwarz	Steinschlag- und Korrosions- schutz überlackierbar mit allen Lacksystemen	Außenseiten von Karosserien, z.B. an Spoilern, Heckschürzen, Schwellern usw.	500 ml Spraydose 1000 ml Pistolend.	235 502 235 552
Steinschlag- und Unterbodenschutz, grau	Unterbodenschutz, schutz überlackierbar mit z.B. an Spoilern, Heckschürzen,		500 ml Spraydose 1000 ml Pistolend.	235 503 235 553
Hohlraum- versiegelung	Für alle Karosseriehohl- räume, Korrosionsschutz	Sämtliche Karosseriehohlräume, wie Schweller, Holme, Türen, Seitenteile, Verkleidungen usw.	500 ml Spraydose 1000 ml Pistolend.	235 504 235 554
Unterbodenschutz Bitumen Streich- lack, schwarz	Korrosionsschutz, Anti-Dröhn Eigenschaften	Unterböden und Radkästen aus den Bereichen KFZ, LKW, Wohn- wagen sowie Tanks, Boote usw.	1,3 kg Pinseldose 2,5 kg Pinseldose	235 600 235 601



Die Preiseinstiegsmarke für Bau- und Heimwerkermärkte

Racing ist die Preiseinstiegsmarke für Bau- und Heimwerkermärkte und umfasst besonders absatzstarke Produkte in einem kompakten Sortiment. Ideal als Zweitplatzierung für die Autoabteilung.

Farbton	Einheit	ArtNr.
Universal Grundierung grau	400 ml 500 ml	288 001 288 901
Korrosionsschutz-Grundierung	400 ml	288 058
Zink-Alu-Spray	400 ml	288 057
2-Schicht Klarlack	400 ml 500 ml	288 017 288 917
Hitzefest 650°C silber	400 ml	288 030
Hitzefest 650°C schwarz	400 ml	288 041
Felgenspray silber	400 ml 500 ml	288 037 288 937
Felgenspray gold	400 ml	288 038
Felgenspray weiß	400 ml	288 046
Felgenspray Klarlack	400 ml	288 053
weiß glanz	400 ml 500 ml	288 004 288 904
schwarz glanz	400 ml 500 ml	288 005 288 905
schwarz seidenglanz	400 ml 500 ml	288 061 288 961
schwarz matt	400 ml 500 ml	288 021 288 921
rot Metallic	400 ml	288 110
grün Metallic	400 ml	288 111
blau Metallic	400 ml	288 112
lila Metallic	400 ml	288 113
Chrom-Effekt	400 ml	288 023
RAL 1015 hellelfenbein hgl.	400 ml	288 124
RAL 1017 safrangelb hgl.	400 ml	288 125
RAL 1021 rapsgelb hgl.	400 ml	288 114
RAL 1028 melonengelb hgl.	400 ml	288 126



Farbton	Einheit	ArtNr.
RAL 2002 blutorange hgl.	400 ml	288 115
RAL 2004 reinorange hgl.	400 ml	288 127
RAL 3000 feuerrot hgl.	400 ml	288 116
RAL 3002 karminrot hgl.	400 ml	288 128
RAL 3003 rubinrot hgl.	400 ml	288 129
RAL 3005 weinrot hgl.	400 ml	288 130
RAL 3020 verkehrsrot hgl.	400 ml	288 131
RAL 4005 blaulila hgl.	400 ml	288 132
RAL 5002 ultramarinblau hgl.	400 ml	288 133
RAL 5010 enzianblau hgl.	400 ml	288 118
RAL 5012 lichtblau hgl.	400 ml	288 117
RAL 5013 kobaltblau hgl.	400 ml	288 134
RAL 5014 taubenblau hgl.	400 ml	288 135
RAL 5015 himmelblau hgl.	400 ml	288 136
RAL 5018 türkisblau hgl.	400 ml	288 137
RAL 5021 wasserblau hgl.	400 ml	288 138
RAL 6002 laubgrün hgl.	400 ml	288 119
RAL 6005 moosgrün hgl.	400 ml	288 139
RAL 6011 resedagrün hgl.	400 ml	288 120
RAL 6018 gelbgrün hgl.	400 ml	288 140
RAL 6019 weißgrün hgl.	400 ml	288 141
RAL 7001 silbergrau hgl.	400 ml	288 142
RAL 7035 lichtgrau hgl.	400 ml	288 143
RAL 8017 schokoladenbraun hgl.	400 ml	288 121
RAL 9005 tiefschwarz hgl.	400 ml	288 144
RAL 9005 tiefschwarz matt	400 ml	288 145
RAL 9010 reinweiß hgl.	400 ml	288 146
RAL 9010 reinweiß matt	400 ml	288 122
Klarlack matt	400 ml	288 123



Die Preiseinstiegsmarke für den Autoteile-Fachhandel

Spraila ist die Preiseinstiegsmarke für den Autoteile-Fachhandel. Das kompakte, schnell drehende Spraila-Sortiment ermöglicht einfache Reparaturen zum kleinen Preis. Spraila ist im Aktionsdisplay erhältlich und eignet sich auch als Dekolack für zahlreiche Anwendungen.



Farbton	Einheit	ArtNr.
Universal Grundierung grau	400 ml 500 ml	300 001 300 901
Universal Grundierung rot	400 ml	300 002
Korrosionsschutz-Grundierung	400 ml	300 058
2-Schicht Klarlack	400 ml 500 ml	300 017 300 917
	400 ml	300 004
weiß glanz	500 ml	300 904
schwarz glanz	400 ml 500 ml	300 005 300 905
schwarz seidenglanz	400 ml	300 061
schwarz matt	400 ml 500 ml	300 021 300 921
Hitzefest 650°C silber	400 ml	300 030
Hitzefest 650°C schwarz	400 ml	300 041
Felgenspray silber	400 ml 500 ml	300 037 300 937
Felgenspray gold	400 ml	300 038
Felgenspray Klarlack	400 ml	300 053
6	400	200.007
feuerrot RAL 3000 hgl.	400 ml	300 006

Praktisches Zubehör

Kwasny Spraydosen-Handgriff

Art.-Nr.: 746 200 lose Art.-Nr.: 746 202 geblistert

Spraydosen-Handgriff für das einfache und gewohnte Handling beim Lackieren mit Auto-K oder anderen Lacksprayprodukten.

Vorteile:

- Einfache, arbeitserleichternde Handhabung
- Erhöhte Lackiersicherheit
- Keine Beeinflussung bzw. Störung des Spritzstrahls
- Lackierhandling wie mit einer Lackierpistole



Kwasny Sprühkopf-Set


Art.-Nr.: 746 203

Sprühkopf-Set mit verschiedenen Sprühköpfen zum flexiblen Einsatz bei Auto-K Lackspraydosen oder anderen Kwasny-Lacksprays.

Vorteile:

- 4 verschiedene Sprühköpfe für kleine, mittlere und größere Flächen
- Für eine erhöhte Lackiersicherheit
- Sprühstrahl ist auf das jeweilige Lackierobjekt oder auf die Lackieranforderung abgestimmt
- Sprühköpfe sind jeweils mehrmals verwendbar
- Inhalt: Insgesamt 6 Sprühköpfe





Marketing-Unterstützung

Wir unterstützen unsere Händler und Kunden umfassend mit Produkt- und Anwendungstipps und bieten exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte POS-Konzepte. Dazu gehören marktgängige Bestückungsvorschläge, Rennerregale, eine attraktive POS-Ausstattung mit Regalblenden, Topschildern, Wobblern oder interaktiven Tools. Außerdem bieten wir regelmäßig individuelle Anwender- und Händlerschulungen in unserem Technikum in Gundelsheim.

Anwendungsbroschüren

Gut beraten, besser verkaufen. Nützliche Tipps für erfolgreiches Sprühlackieren.



POS-Unterstützung

Rennerregale, Topschilder, Regalblenden, Sonder-Displays, Zweitplatzierungsideen und vieles mehr.



Internet

Die Webseite zur Kultmarke Auto-K. Alle wichtigen Informationen, Tipps und Tricks zum erfolgreichen Sprühlackieren. Mit Farbtonfinder.

www.auto-k.de







Mehr Marken – mehr Möglichkeiten

Lernen Sie die weiteren Marken aus dem Hause Kwasny kennen. Für geübte Anwender mit professionellen Lackreparaturkenntnissen empfehlen wir unser SprayMax Sortiment, das sich auch für die Behebung größerer Schäden am KFZ eignet. Für ältere Personenwagen oder Nutzfahrzeuge sowie Bau-, Garten- oder Landmaschinen kann indessen

ein Annäherungsfarbton aus dem Multona-Spektrum gut geeignet sein. Und für die ganze Familie und zahlreiche Anwendungen in Haus und Garten verweisen wir gerne auf die belton Lacksprays für den Kreativ-, Reparatur und Deko-Einsatz.



Lackiersystem für professionelle Lack-Reparaturen

SprayMax ist ein mit Originallacken befülltes Aerosol-Beschichtungssystem für die professionelle Kleinschadenreparatur. Die einzigartige SprayMax Lackspraydosen-Technologie erzielt Lackierergebnisse, wie sie bisher nur mit einer Lackierpistole möglich waren. Flexibel, präzise, wirtschaftlich.

www.spraymax.com







Autolackspray nah an der Originalfarbe

Ein Annäherungs-Farbton ist kein Originalfarbton, sondern entspricht einem bestimmten Automobil-Werksfarbton in eng definierten Toleranzen. Das Multona-Farbsystem umfasst ein fein abgestuftes, logisch aufgebautes Farbtonspektrum und eignet sich für die einfache, schnelle und kostengünstige Lackausbesserung.



- Breites Farbspektrum mit aktuellen Farbtrends der Automobilindustrie
- Ideal auch für LKW und Nutzfahrzeuge sowie Bau- und Landmaschinen
- Verfügbar in zahlreichen RAL-Tönen und speziellen Hausfarben
- Für kleine bis mittlere Lackausbesserungen
- Auch im Kreativ- und Deko-Bereich einsetzbar

Alle Multona-Lacksprays sind 1-Schicht Lacke, d.h. eine Überlackierung mit Klarlack ist nicht unbedingt erforderlich. Dennoch empfehlen wir die Verwendung von Multona 2-Schicht Klarlack zur Steigerung von Glanz und Wetterbeständigkeit.



Für dekoratives und kreatives Sprühlackieren

belton setzt Qualitätsmaßstäbe, wenn es um technologisch ausgereiftes Sprühlackieren für Haus, Hobby und Deko geht. Mit maximaler Benutzerfreundlichkeit, besten Lackierergebnissen und innovativen Produkten bleiben keine Anwenderwünsche offen.

Die belton-Produktfamilie umfasst:

- Grundierungen und Reinigungssprays
- Lacke für Spezialanwendungen
- RAL-Lacksprays

Autolack

- Acryl-Wasserlacksprays
- Buntlacke in Kunstharzqualität
- sowie Flip-Flop-Effektlacke

www.belton.de







Lacksprays aus eigener Hand

"Made in Germany"

Von der revolutionären Idee zu einem der führenden Hersteller von Lackspraydosen in Europa. KWASNY ist das Unternehmen, das hinter den erfolgreichen Marken im Bereich Sprühlackieren steht.

Nicht umsonst, denn schließlich haben wir Pioniergeschichte auf dem europäischen Markt für Lackspraydosen geschrieben. Und wir tun es noch. Jeden Tag, wenn es darum geht, für die Bereiche Automobil, Industrie, Deko und Do-it-yourself innovative Produkte und Lösungen für unsere Kunden in aller Welt zu schaffen.

Mit international knapp 400 Mitarbeitern geht die Peter Kwasny Unternehmensgruppe konsequent und erfolgreich den Weg der Qualitäts- und Technologieführerschaft im Bereich professioneller Sprühlacksysteme.

Herzlich Willkommen bei der Peter Kwasny GmbH!



Unser Kundenversprechen

Den hohen Ansprüchen unserer Kunden und Handelspartner werden wir durch ein hervorragendes Prozess- und Know-how-Management, beginnend mit Forschung & Entwicklung, über Produktion mit außergewöhnlicher Fertigungstiefe, bis hin zu ausgereiften Logistik-Lösungen gerecht.

Da die gesamte Prozesskette, inklusive der Fertigung von Komponenten wie Lack und Kunststoffteilen, fest in firmeneigener Hand ist, sind unsere hohen, zertifizierten Qualitätsstandards jederzeit sichergestellt.

Außerdem erlaubt uns die ganzheitlich vernetzte Denk- und Arbeitsweise, flexibel auf unterschiedlichste Kundenanforderungen zu reagieren.

Unsere Marken sind in vielen Branchen zuhause

Lacksprays für Auto und Industrie



Die Marke für die einfache und schnelle Autolack-Reparatur



Das Lackiersystem für professionelle Lack-Reparaturen

Lacksprays für Haus und Deko



Die Marke für dekoratives und kreatives Sprühlackieren





DAS ORIGINAL

